

鼻噴劑衛教單張

倍康納鼻用噴液 Beclomase[®] Aqueous Nasal Spray

主成分	含量	中文名	圖示
Beclomethasone dipropionate	100mcg/dose , 200 dose	倍康納 鼻用噴液	

作用：季節性過敏性鼻炎、常年性過敏性鼻炎。

用法：成人每鼻孔每天一次，每次噴 2 次量；或每天兩次，每次噴 1 次量，每天最高劑量 10 次噴入量。小孩按年齡或病況嚴重性，每鼻孔每天一次至兩次，每次噴 1 次量，未滿 12 歲之孩童，每天最高劑量 5 次噴入量。

1. 使用前請先將本品充分搖勻，取下保護蓋，清洗鼻子，將鼻孔弄乾淨。
2. 使用之操作是以拇指頂住瓶底，以食指和中指夾住瓶頸之環座，然後用指力壓下將內懸液噴出。
3. 如圖是將本品之噴口放入一鼻孔中，以食指壓住另一鼻孔，用指力壓噴出內懸液之同時緩緩深吸入，然後自口部慢慢呼氣，另一鼻孔照上述步驟使用之。
4. 用畢後，清洗拭乾噴口，附加保護蓋，並妥善儲存。

注意事項：妊娠首三個月孕婦、對本品產生過敏患者禁用。

本藥品療效並非立即性的，要在幾天後才會顯出完全的療效。


副作用：(藥物副作用並不一定會發生，勿過分擔心而拒絕治療，若有副作用產生，請與醫護人員聯絡。) 鼻腔刺激感、噴嚏、罕見鼻出血、鼻咽念珠菌感染。

忘記使用怎麼辦：忘記使用時，請於想起時立即使用，但若已接近下次使用時間時，請直接使用下次之劑量，切勿一次使用兩次劑量。

清潔方式：以清潔乾燥的面紙擦拭噴嘴及蓋子內側，使用後請將蓋子蓋上。

如何儲存：請放置於陰涼或避免日光直射之處。

操作步驟(圖示)：




將本品充分搖勻，取下保護蓋



以拇指頂住瓶底，以食指和中指夾住瓶頸之環座，然後用指力壓下噴出



噴口放入一鼻孔中，以食指壓住另一鼻孔，噴出內懸液之同時緩緩深吸氣，然後自口部慢慢呼氣



用畢後，清洗拭乾噴口，附加保護蓋