

“明德” 痛立平 外用

(匹洛西卡) 10 公絲/公克 乳膏

TONEX cream "meider"
(Piroxicam) 10mg/gm

特 性：

痛立平之有效成份就是 Piroxicam，本劑是一種抗炎症及鎮痛的藥物，口服吸收有非常顯著的效果。

本廠以特殊賦型劑製成外用乳膏，經皮吸收直接滲透至筋肉及關節組織，發揮鎮痛，抗炎作用。

痛立平乳膏有顯著的鎮痛特性，及快速的使局部之“紅”、“熱”、“腫”等之發炎症狀使呈微弱而消失，以致於完全痊癒。

成 份：

每公克含 Piroxicam.....10 mg

適 應 症：

骨關節炎(關節炎、退化性關節炎)外傷後或肌腱炎、腱鞘炎、關節周圍炎、扭傷、拉傷和下背疼痛等急性肌肉骨骼損傷。

用 法 用 量：

一天 2-3 次，適量塗擦於患部並輕輕按摩，產生滲透之效果。

本藥須由醫師處方使用。

禁 忌：對本藥有過敏反應之患者。

注 意 事 項：1.本藥經皮吸收之量通常不致產生口服投與之副作用。

2.基於安全除非醫師指示，否則本品不應使用於孕婦。

副 作 用：長期使用本藥可能有過敏或局部刺激等現象，此時應當停藥並做適當之治療。

包 裝：1000 公克以下軟管裝。

衛署藥製字第 040767 號

GMP G-5631

明德製藥股份有限公司
楊梅鎮民富路二段 360 號