

“華盛頓”

Zinc Oxide Oint “W.P.” 氧化鋅軟膏

【成分】：每 gm 內含量 Zinc Oxide.....200mg

【適應症】：緩解皮膚刺激及尿布疹。

【用法用量】：適量塗抹部位，每日二至三次。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】

- 1.須置於小孩接觸不到之處
- 2.避免陽光直射、宜保存於陰涼之處
- 3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4.勿超過建議劑量，若有副作用產生、應立即停藥就醫。
- 5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
- 6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 10.深部皮膚組織感染請就醫治療。

【包裝】：1000公克以下鋁軟管裝、塑膠罐裝。

【儲存】：25℃以下貯存

衛署藥製字第014238號

華盛頓製藥廠股份有限公司
高雄縣仁武工業區工業二路12號

電話：07-3711651

