

“大塚”10%滴舒樂 注射液

10% DEXTROSE Injection “Otsuka”

衛署藥製字第 011711 號

本藥限由醫師使用

本品係藥典收載 Glucose Injection 之製品。Dextrose (Glucose)以 Glycogen 之形態，貯存於肝臟，慢慢地分解變成營養的來源，促使全身細胞機能亢進，增進身體的代謝功能，用於手術、麻醉影響、手術後及經過的種種變化等造成的代謝障害。本劑有補給熱能、利尿、解毒等功能。

〔成分〕：

Each mL contains：

Dextrose.....100mg

Water for Injection.....q.s.

〔適應症〕：

手術或其他疾患之水分及營養的補給。

〔用法・用量〕：

通常成人 1 回 250~500mL，由皮下或靜脈，緩慢地點滴注射，依症狀適宜增減。

〔注意事項〕：

(1)取用時：

- ①運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或膠塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- ②本品為無色~微淡黃色澄明液，若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

(2)輸液套選用及插入法：

- ①請依輸液套使用方法正確使用。
- ②請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- ③使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

〔包裝〕：

250、500mL 塑膠瓶裝及 250、500、1000mL PP 軟袋裝。

〔儲存〕：

30℃ 以下貯存。

〔有效期限〕：

請見容器或外箱上之標示。



藥商：台灣大塚製藥股份有限公司
地址：台北市中山區復興北路 378 號 11 樓
製造廠：台灣大塚製藥股份有限公司中壢工廠
地址：桃園市中壢區吉林路 15 號

IP0906