

# 優凡定 膠囊 500 毫克 (西華定)

## Unifradine Capsules 500mg (Cephadrine)

本品係合成頭孢子菌素類抗生素具有超廣效性的殺菌作用其化學式  
(6R,7R)-7-[(R)-2-amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4,2,0]oct-2-ene-2-carboxylic acid.

### 【成分】

Each capsule contains :  
Cephadrine ..... 500 mg(potency)

### 【賦形劑】

Magnesium Stearate、Talc、Lactose、Silicone Dioxide、Sodium Starch Glycolate

### 【膠囊成分】

Gelatin、Titanium Dioxide、Brilliant Blue FCF、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine

### 【作用】

- 1.本品對酸安定，在禁食狀態、口服後吸收迅速，正常成人口服單劑量250mg，500mg，1gm，一小時內最高血中平均濃度分別約9mcg./ml.，16mcg./ml.和24.2mcg/ml，和血清蛋白之結合約8-17%。大部分在6小時內，約90%以上，是以未改變形態排於尿中，且單劑量口服250mg.，500mg.，1gm.後，尿中最高濃度，分別為1600mcg./ml.，3200mcg./ml.和4000mcg./ml.，因而對於敏感病原菌，引起尿道感染有效。
- 2.本品對於Croup A beta-hemolytic, streptococci, staphylococci, including coagulase-positive, coagulase-negative, and penicillinase producing strains, streptococcus pneumonia, Escherichia Coli, Proteus mirabilis, klebsiella species, Hemophilus influenzae，均有療效。

### 【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染諸症。

### 【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人：呼吸道感染、皮膚感染一次250 mg 一天4次，或一次500 mg 一天二次。

大葉性肺炎：一次500 mg，一天4次，或一次1 g.一日二次。

尿道感染：一次500 mg.一天二次，更嚴重尿道感染，包括前列腺炎一次500 mg 一天4次或一次1 g.一日二次。

嚴重慢性感染症較大劑量每6小時服用1 g.。

兒童：9個月以上的孩童每天25至50 mg/kg分成數次，每6或12小時，一次由流行性感引引起中耳炎，每日75至100 mg/kg分成數次，每6或12小時一次，每天最高劑量為4 g.。

禁忌：對本劑有過敏性，及既往歷患者，宜禁用本品。

### 【注意事項】：

1.請慎重投與於下列患者：

- (1)Cephem 或 Penicillin 系等藥劑發生過敏之患者。
- (2)本人或雙親兄弟有容易發生支氣管喘息、發疹、蕁麻疹等過敏症狀之體質的患者。
- (3)有高度腎障礙之患者。

2.副作用：

- (1)過敏症：發疹、蕁麻疹、紅斑、搔癢發熱、淋巴節腫脹、關節痛等過敏症狀，若有此現象應停藥，且做適當的處置。又間有栓毒性表皮壞死症。
  - (2)血液：間有顆粒球減少，嗜酸球增多、貧血性貧血，血小板減少。
  - (3)肝臟：間有S-GOT，S-GPT，alkaline phosphatase上升。
  - (4)胃腸：間有發熱腹痛、白血球增多、粘液、偽膜性大腸炎、噁心、嘔吐、胸痛、下痢、胃痛、腹部、食欲不振、胃部不快感、便秘、腹部膨脹感。
  - (5)菌交代症：間有口內炎、念珠菌症等發生。
  - (6)維生素缺乏症：間有維生素K缺乏症(低prothrombin 血症、出血傾向等)、維生素B羣缺乏症(舌炎、口內炎、食欲不振、神經炎等)。
  - (7)其他：間有頭痛、眩暈、全身倦怠、心窩部痛。
  - (8)早有休克症狀，故應充分觀察。若有不快感口內異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、發汗等症狀時，請中止投與。
- 3.關於懷孕投與之安全性，尚未建立。因此，孕婦或可能懷孕的婦人，在判斷治療上之有益性大於危險性時始投與。

### 【儲存條件】

請儲存於25℃以下。

### 【包裝】

4-1000 粒瓶裝，鋁箔盒裝。

委託者：  
新瑞生物科技股份有限公司  
台南市新市區中山路182號  
製造廠：  
瑞士藥廠股份有限公司新市廠  
台南市新市區中山路182號