

榮民

次碳酸鉍錠 324毫克

BISMUTH SUBCARBONATE Tablets 324mg

每錠含：Bismuth Subcarbonate.....324mg

本品口服後在胃腸粘膜表面形成薄膜，降低粘膜對刺激之感受性，具收斂作用，與胃酸中和，減低胃酸對胃壁之刺激，抑制胃腸蠕動，與腸內硫化物形成 Bismuth Sulfide，緩和腸內氣體導致的刺激，產生止瀉作用。本品用來治療痢疾、胃酸過多、胃炎、腸炎、潰瘍性腸炎、腹瀉等。口服後大部份從糞便中排泄，若消化管壁有受傷情況，則會吸收分布全身，形成 Bismuth Salt 經由腎臟排出。

適應症：胃酸過多、腹瀉。

用法，用量：口服；成人一次1-2粒，1天3-4次。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

- 注 意 事 項：
- 1.應嚴守用法、用量。

2.不得連續服用壹週以上。

3.服藥期間不可喝酒。

4.如遇有下列情形應即請教醫師。

(1)經數次服藥後病況未見好轉時。

(2)發高燒之瀉痢。

(3)孕婦或有懷孕徵候之婦人。

(4)便秘時。

(5)胃潰瘍或十二指腸潰瘍之患者。

(6)使用於兒童時。

包裝：6-1000粒瓶裝

衛署藥製字第003976號



榮民製藥股份有限公司
Taiwan Veterans Pharmaceutical Co., Ltd.
中 壢 市 中 山 東 路 三 段 4 4 7 號

40410380②